

**LE-ES004****1. Code d'identification unique du type de produit :**

Revêtement mural décoratif conforme à la norme EN 15102:2007+A1:2011  
Intissé de verre  
WTN 48149070

**2. Usage prévu :**

Revêtement mural collé principalement à des fins décoratives sur des murs intérieurs, des parois intérieurs ou plafonds.

**3. Fabricant :**

Erfurt & Sohn KG  
Hugo-Erfurt-Strasse 1  
D - 42399 Wuppertal  
Téléphone : +49 202 6110 0  
Téléfax : +49 202 6110 495  
Internet : [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)  
E-mail : [info@erfurt.com](mailto:info@erfurt.com)

**4. Mandataire :**

Non pertinent.

**5. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :**

Système 3 (selon EN 15102:2007+A1:2011 annexe ZA tableau ZA.4)

**6. Norme harmonisée :**

- a) DIN EN 15102:2007+A1:2011  
Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH  
(Société pour l'Institut de Recherche en Matériaux et d'Essais pour la Construction)  
(MFPA Leipzig GmbH), NB : 0800
- b) Sans objet.

**7. Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	B-s1,d0 sur supports minéraux et plaques de plâtre, ainsi que sur des supports relevant des Euroclasses A1 et A2-s1,d0 de densité volumique apparente de 525 kg/m <sup>3</sup> minimum et d'une épaisseur de 12,5 mm minimum.	EN 13501-1
Émission de formaldéhyde	test réussi	EN 15102:2007+A1:2011 EN 1541

**LE-ES004**

Émission d'autres substances dangereuses :		EN 15102:2007+A1:2011
• Métaux lourds et autres éléments	test réussi	EN 71-3
• Chlorure de vinyle monomère	Aucune performance déterminée	
Absorption acoustique	Aucune performance déterminée	
Résistance thermique	Aucune performance déterminée	

**8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique**

Classe de réaction au feu : rapport de classification n° KB 3.1/13-172-1 MFPA Leipzig GmbH

Formaldéhyde : rapport de test n° 2405/2017 Zentrum für Glas- und Umweltanalytik GmbH

Métaux lourds : rapport de test n° 2405/2017 Zentrum für Glas- und Umweltanalytik GmbH

**Les performances des produits susmentionnés sont conformes aux performances déclarées. Seul le fabricant précité est responsable de l'établissement de la déclaration des performances en vertu du Règlement (UE) n° 305/2011.**

Signé pour le fabricant et en son nom par :

M. Hisge / Dr. C. Bockelmann

(Nom)

Wuppertal, le 20/02/2019

(Lieu et date de délivrance)

(Signatures)

