

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

BLATT FÜR BLATT


WANDGESTALTUNG MIT SCHABLONE



Material

- ERFURT-Vliesfaser MAXX Spot oder eine andere Tapete mit leichter Struktur
- Kleister für die neue Tapete
- Wandfarbe in weiß und drei miteinander harmonisierende Farben nach Wahl
- 3 x Transparentfolie A3 oder größer, 2 mm dick
- Malerkrepp
- Leiter
- Pinsel
- Farbrolle
- Farbwanne
- Cutter
- Schneideunterlage


Schritt-für-Schritt Anleitung



1. Die Schneideunterlage auf der Arbeitsfläche positionieren, die Transparentfolie bereithalten und die Vorlage in Originalgröße ausdrucken.



2. Die Vorlage mit dem Motiv nach oben mittig unter die Transparentfolie legen und fixieren. Am besten geht das mit Malerkrepp.



3. So alle vier Seiten festkleben. Darauf achten, dass die Vorlage unter der Transparentfolie keine Wellen wirft. Dann dürfte beim Schneiden auch nichts mehr verrutschen.



4. An den Linien der Vorlage entlang die Transparentfolie mit dem Cutter ausschneiden. Dabei darauf achten, die Transparentfolie ganz durchzuschneiden. Falls dabei auch das Papier der Vorlage zerschnitten wird, ist das kein Problem! Möglichst die Ansätze der Blätter nicht bis zum Strunk durchschneiden, so bleibt die Vorlage stabil. Drei Schablonen fertigen, so hat man eine Schablone je Farbe.



5. Nun geht es an die Farbe. Diese vor der Verwendung mit einem Stab oder einem Pinsel gut durchrühren.




6. Vorsichtig etwas Farbe in die Abrollpalette einfüllen.



7. Die Malerrolle in der Farbe rollen, sodass alle Seiten gut mit Farbe durchtränkt sind.



8. Die Malerrolle leicht an der dafür vorgesehenen Seite der Abrollpalette abstreifen, um einen gleichmäßigen Farbauftrag sicherzustellen.



9. Die selbstgemachte Schablone jetzt an einer gewünschten Position an der Wand befestigen. Am besten geht das mit Malerkrepp.



10. Mit der Rolle vorsichtig aber mit etwas Druck über die Schablone rollen. Darauf achten, dass alle Aussparungen der Schablone gut mit Farbe bedeckt sind, damit das Motiv keine weißen Flecken bekommt.



11. Nun die Schablone vorsichtig abziehen, neu positionieren und weitere Blätter an die Wand malen. Am besten mit der hellsten Farbe anfangen und die Blätter zufällig an der Wand platzieren. Dann mit der dunkelsten Farbe genauso vorgehen. Danach können mit dem mittleren Farbton alle noch bestehenden Lücken gefüllt werden. Für jede Farbe eine neue Schablone verwenden und die Palette gründlich reinigen und trocknen.



12. Was das fertige Motiv noch kleinere Unebenheiten, können diese mit einem dünnen Pinsel und etwas Farbe ganz leicht ausgebessert werden.